Compaq Deskpro Advantage Model V

コンパック デスクプロ アドバンテージモデル V

パフォーマンスも プライスも即戦力の オールインワン。

コンパック ビジネス ポータル
ビジネスをクリエイトする!
b2bpot.com
www.b2bpot.com
最新情報やサービスで
ビジネスをパワフルサポート。

COMPAQ
Inspiration Technology

ビジネスに求められる高い性能と信頼性、さらに使いやすさをオールインワン。Deskpro アドバンテージモデル V。

あらゆるビジネスに応える余裕のパフォーマンス

Deskpro アドバンテージモデル Vは、Intel® Celeron™プロセッサ566/600MHz搭載のエントリーモデルからIntel®) Pentium®III733/866MHz搭載のメインストリームモデル、Intel® Pentium®III866MHz/1GHz搭載のワークステーションパフォーマンスを実現するハイエンドモデルまでフルラインアップ。全てのモデルに高速メモリをはじめ大容量ハードドライブ、CD-ROMドライブを内蔵、さらに選べる高品質モニタを標準装備し、ハードなビジネス環境にも優れた性能を発揮します。

企業資産を活かす、様々なOS環境に対応

OSはWindows®98 Second Edition、もしくはWindowsNT® Workstation 4.0/Windows®2000 Professionalをデュアルインストール。その他、Windows®98、WindowsNT® Workstation 4.0の標準インストールモデルも用意。既存のアプリケーションなど、これまでの企業資産を活かせる最適なOSが選択できます。また、マイクロソフト社との強力なパートナーシップにより、Windows®環境で最適なパフォーマンスを提供します。

大切なデータを確実に守る、安心の障害管理機能*

ハードドライブの動作状況を常に監視し、万が一のトラブル発生も自動的に教えてくれるIntelliSafeドライブを搭載。予期できないシステムダウンやデータ損失を未然に防ぐことが可能です。重要なビジネス用途に求められる高い信頼性を実現しています。



＊ Deskpro ECアドバンテージモデル Vを除きます。

簡単にアップグレード、運用コストを削減*

工具がいらない単純なメンテナンスを実現。メモリや拡張カードの取り付けなど、ビジネス用途に合わせ簡単にアップグレードが行えます。高いメンテナンス性により、運用コストの削減を図ります。さらに、ハード/ソフト構成のネットワーク経由での集中管理や設定変更が可能なコンフィグレーション機能と資産管理機能など、高度なマネジメント機能を標準装備しました。これにより、大幅なTCO※1削減を実現します。

＊ Deskpro ECアドバンテージモデル Vを除きます。

※1 TCO（Total Cost of Ownership）：システムの導入・運用・維持管理に必要な総コスト

TCO削減を実現するインテリジェント・マネジメント機能*

高性能PCサーバで培ったシステム管理技術をDeskpro アドバンテージモデル Vに標準搭載。インテリジェント・マネジメント機能は、クライアントPCをより簡単に管理することで、TCO削減を実現するコンパックのソリューションです。さらに、業界標準DMIやSNMPに対応し、業界最高レベルのクライアント管理機能を提供します。

＊ Deskpro ECアドバンテージモデル Vを除きます。

充実のサービス&サポート、購入後も安心

コンパックは、日本全国に200を超えるサービス拠点を設置。専門スタッフが、業界最高レベルのサービスとサポートを提供し、お客様にご安心して使っていただける環境づくりをしています。また製品には、1年間の出張修理サービスを含む3年間保証※2を提供し、運用コストの低減をバックアップします。さらに3年間、4年間のオンサイト保証アップグレードサービス（オプション※裏表紙参照）も用意し、フリーダイアルでの電話サポートも提供しています。

※2 デスクトップ本体、TFT液晶モニタは、1年間のオンサイト保証と3年間の部品（パーツ）保証。CRTモニタは、1年間のオンサイトおよびパーツ保証となります。「CarePaq」バンドルモデルは3年間の翌日オンサイト保証となります。

システムを拡げる先進のオプション群

最先端テクノロジで万全のセキュリティ環境を実現する指紋認証リーダー、スマートカードリーダ／キーボードをはじめ、メモリ、多彩なグラフィックスコントローラや、各種内蔵ドライブ、SCSIデバイス、多機能ネットワークカードなど、Deskpro アドバンテージモデル Vの機能を最大限に引き出す、豊富なオプション製品をラインアップしています。コンパックPCとの確実な親和性と互換性の実現に加え、本体への内蔵による3年間保証の適用、サポート窓口の一本化など、コンパック・オプションならではのメリットを提供します。

Deskpro アドバンテージモデル Vに関する詳しい情報をインターネットでもご紹介しております。

http://www.compaq.co.jp/products/desktops/adv_index.html

コンパックがお薦めする、ビジネスのための信頼性と使いやすさを両立させた
Windows® 2000 Professional 搭載

Deskpro EC アドバンテージモデル V

※写真は15インチTFTタイプです。

スクロールマウス標準装備。

- 薄さわずか90ミリのスリムボディを実現。縦・横自由に設置可能なレイアウトフリーデザインによりデスクスペースを有効活用することができます。
- 10/100Mbps対応Ethernetコントローラを標準で内蔵、ネットワーククライアントとしてすぐにご利用できます。
- スクロールマウス採用。



Intel® Celeron™ 566MHz 搭載

15インチCRTタイプ C566/64/10/W8/15	標準価格 ￥88,700(税別)
17インチCRTタイプ C566/64/10/W8/17	標準価格 ￥95,700(税別)
15インチTFTタイプ C566/64/10/W8/T	標準価格 ￥166,200(税別)

Intel® Pentium® III 733MHz 搭載

15インチCRTタイプ P733/64/10/W8/15	標準価格 ￥113,800(税別)
17インチCRTタイプ P733/64/10/W8/17	標準価格 ￥120,800(税別)
15インチTFTタイプ P733/64/10/W8/T	標準価格 ￥191,300(税別)

製品名		Deskpro EC アドバンテージモデル V			
モデル		C566/64/10/W8/15 C566/64/10/W8/17	C566/64/10/W8/T	P733/64/10/W8/15 P733/64/10/W8/17	P733/64/10/W8/T
		Windows® 98モデル			
製品番号	15インチCRTタイプ	218204-293	——	218649-296	——
	17インチCRTタイプ	218205-293	——	218650-296	——
	15インチTFTタイプ	——	218203-293	——	218651-296
筐体		省スペーススリムタワータイプ			
プロセッサ		Celeron™ 566MHz		Pentium® III 733MHz	
アーキテクチャ	チップセット	Intel® 810E chipset			
キャッシュ		128KB		256KB	
メモリ	容量(最大容量)	64MB(512MB※1)			
	タイプ/スピード	168ピン DIMM/100MHz※2			
	スロット	2DIMMソケット(1ソケット標準構成で占有済)			
ハードドライブ	容量	10GB			
	コントローラ	Ultra ATA/66			
フロッピードライブ		3.5インチ(3モード※3 1.44MB/1.2MB/720KB)			
マルチメディア	CD-ROM	最大24倍速スリムライン			
	サウンド	AC'97オーディオ(外部スピーカが必要)			
グラフィックス	コントローラ	Intel® 3D Direct AGP(Intel® 810E chipsetに内蔵)			
	ビデオメモリ	4MB ディスプレイキャッシュ			
	標準解像度※4	本体:1,600×1,200/256色、1,280×1,024/1,670万色、1,024×768/1,670万色、800×600/1,670万色、640×480/1,670万色			
フォームファクタ	スロット(カッコ内は空きスロット)	2(2)PCI、(最大約14.5cmまで対応)			
	ベイ(カッコ内は空きベイ)	1(0)内部、2(0)外部/内部ベイにHDD、外部ベイにFDD、CD-ROMドライブが装着済			
	サイズ(W×D×H)	本体:9.0×32.0×30.2cm(縦置き設置時、前面の突起物を含まず)			
	重さ	本体:約5.5kg			
外部インターフェース	シリアルポート	2			
	パラレルポート	1/ECP対応			
	USBポート	2			
	その他	ラインイン、ラインアウト、マイク、PS/2互換マウス、PS/2互換キーボード、ディスプレイ、RJ45			
ネットワークコントローラ		Intel® PRO/100+マネジメントアダプタ(10Base -T/100Base -TX 自動切替、Alert On LAN対応)			
最大消費電力		本体:90W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆		本体:R区分 0.043		本体:R区分 0.017	
主な梱包物※5		Windows® 98 Second Editionマニュアル、コンパッククイックリストアCD、タワースタンド、日本語キーボード、コンパックスクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプタ、取扱説明書、クイックセットアップカード、保証規定書、プログラム使用許諾契約書			

※1 メモリを最大容量512MBにする場合は、標準搭載されているメモリと交換する必要があります。
※2 1.2MBについては読み書きのみ。メディアのフォーマットはサポートしていません。
※3 100MHzシステムバス対応のメモリをご使用ください。66MHzシステムバス対応のメモリはご使用になれません。
※4 解像度は接続するモニタの対応解像度に依存します。付属モニタの最大解像度は、1,024×768、1,670万色となります。
※5 梱包物は予告なく変更となる場合があります。
☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

Deskpro EN SF アドバンテージモデル V

※写真は15インチTFTタイプです。
(付属の15インチTFTモニタはモデルによりデザインが異なります。)

スクロールマウス標準装備。

- エナジーセーバモードでの消費電力は約27W。TFTモニタとの組み合わせで、省スペース・省電力。
- インターネット環境をより快適にしてくれる、イージーアクセスキーボードを標準搭載。また、マウスにはスクロールマウスを採用。
- Intel® Celeron™ 600MHz搭載モデル、ビジネスソフトMicrosoft® Office 2000 Personalをプリインストールしています。
- Intel® Pentium®III866MHz搭載モデルには3年間翌日オンサイトにアップグレード可能な「CarePaq」をバンドルしました。

Intel® Celeron™ 600MHz 搭載

Windows® 98 Second Editionモデル

15インチCRTタイプ C600/64/20/W8/O/15	標準価格 ¥124,000(税別)
17インチCRTタイプ C600/64/20/W8/O/17	標準価格 ¥131,000(税別)
15インチTFTタイプ C600/64/20/W8/O/T	標準価格 ¥201,300(税別)

Intel® Pentium® III 733MHz 搭載

Windows NT® Workstation 4.0/ Windows® 2000 Professionalデュアルモデル

15インチCRTタイプ P733/128/15/NW/15	標準価格 ¥144,200(税別)
17インチCRTタイプ P733/128/15/NW/17	標準価格 ¥151,200(税別)
15インチTFTタイプ P733/128/15/NW/T	標準価格 ¥233,000(税別)

Intel® Pentium® III866MHz 搭載

17インチCRTタイプ CarePaq P866/128/30/NW/17/C	標準価格 ¥180,000(税別)

製品名		Deskpro EN SF アドバンテージモデル V		
モデル		New C600/64/20/W8/O/15 C600/64/20/W8/O/17 C600/64/20/W8/O/T	P733/128/15/NW/15 P733/128/15/NW/17 P733/128/15/NW/T	New P866/128/30/NW/17/C
		Windows® 98 Second Editionモデル	Windows NT® Workstation 4.0 / Windows® 2000 Professionalデュアルモデル※1	
製品番号	15インチCRTタイプ	230479-298	223791-295	——
	17インチCRTタイプ	230480-298	223792-295	230482-298
	15インチTFTタイプ	230481-298	223793-295	——
筐体		省スペースデスクトップタイプ		
プロセッサ		Celeron™ 600MHz	Pentium® III 733MHz	Pentium® III 866MHz
アーキテクチャ	チップセット	Intel® 815E chipset		
キャッシュ		128KB	256KB	
メモリ	容量(最大容量)	64MB(512MB)	128MB(512MB)	
	タイプ/スピード	168ピンDIMM/133MHz※2		
	スロット	3DIMMソケット(1ソケット標準構成で占有済)		
ハードドライブ	容量	20GB	15GB	30GB
	コントローラ	Ultra ATA/100	Ultra ATA/66	Ultra ATA/100
フロッピードライブ		3.5インチ(3モード※3 1.44MB/1.2MB/720KB)		
マルチメディア	CD-ROM	最大48倍速トレイロードIDE		
	サウンド	Intel® Audio with Premium Internal Speaker		
グラフィックス	コントローラ	Intel® 3D Direct AGP (Intel® 815E chipsetに内蔵)		
	ビデオメモリ	4MB ディスプレイキャッシュ		
	標準解像度※4	本体:1,600×1,200/256色、1,280×1,024/1,670万色、1,024×768/1,670万色、800×600/1,670万色、640×480/1,670万色		
フォームファクタ	スロット(カッコ内は空きスロット)	3(3)PCI(最大17.78cmまで対応)		
	ベイ(カッコ内は空きベイ)	5.25インチ外部ベイ×1(0) CD-ROM装着済、3.5インチ外部ベイ×1(0)フロッピードライブ装着済、3.5インチ内部ベイ×1(0)ハードドライブ装着済		
	サイズ(W×D×H)	本体:31.8×37.1×9.7cm		
	重さ	本体:約9.1kg		
外部インターフェース	シリアルポート	2		
	パラレルポート	1/ECP対応		
	USBポート	2		
	その他	ラインイン、ラインアウト、マイク(モノラル)、ヘッドフォン、PS/2互換マウス、PS/2互換キーボード、ディスプレイ、RJ45		
ネットワークコントローラ		Intel® PRO/100 VM Network Connection (10Base-T/100Base-TX 自動切替、Alert On LAN対応)		
インテリジェント・マネジメント機能		資産管理機能、障害管理機能、セキュリティ管理機能、コンフィグレーション管理機能、インテグレーション管理機能		
セキュリティ機能		スマートカバーセンサ、コンフィグレーションコントロールハードウエア、メモリーチェンジアラート、オーナーシップタグ、 パスワード(セットアップ・パワーオン)、ディスケットブートコントロール、ディスケット書込コントロール、シリアル・パラレル・USBポートコントロール		
最大消費電力		本体:120W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	Windows® 98 Second Edition	本体:R区分 0.020	——	——
	Windows NT® Workstation 4.0	——	本体:R区分 0.016	本体:R区分 0.014
	Windows® 2000 Professional	——	本体:R区分 0.016	本体:R区分 0.014
ソフトウエア		Microsoft® Office 2000 Personal	——	
主な梱包物※5	Windows® 98 Second Editionモデル	Windows® 98 Second Edition CD-ROM、マニュアル、コンパックOSリストアCD		
	Windows NT® Workstation 4.0/ Windows® 2000 Professionalデュアルモデル	Windows NT® Workstation 4.0/ Windows® 2000 Professional CD-ROM、マニュアル、コンパックOSリストアCD		
	全モデル共通	Microsoft® Office 2000 Personal バックアップキット	——	CarePaq (Deskpro 本体+CRTモニタ)※6
		日本語イージーアクセスキーボード、コンパックスクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプタ、 リファレンスCD、クイックセットアップ、お使いになる前に、トラブルシューティングガイド、保証規定書、プログラム使用許諾契約書		

*Windows NT® Workstation 4.0 / Windows® 2000 Professional のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお、コンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。
※1 ご購入後、最初の起動時にOSを選択する確認画面がでてまいります。ここで、選択いただいたOSがその時点でインストールされ、それ以降は選択いただいたOSのみが利用可能となり、選択されなかったOSはハードドライブから消去されます。OSのライセンスはいずれか一方となりますのでご了承ください。
※2 66/100MHzシステムバス対応のメモリはご使用になれません。 ※3 1.2MBについては読み書きのみ。メディアのフォーマットはサポートしていません。 ※4 解像度は接続するモニタの対応解像度に依存します。付属モニタの最大解像度は、1,024×768、1,670万色となります。 ※5 梱包物は予告なく変更となる場合があります。 ※6 製品購入後1年以内に登録が必要になります。CarePaq製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。 http://www.compaq.co.jp/service/carepaq/
☆エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

Deskpro EN アドバンテージモデル V

※写真は17インチCRTタイプです。

スクロールマウス標準装備。

●インターネット環境をより快適にしてくれる、イージーアクセスキーボードを標準搭載。また、マウスにはスクロールマウスを搭載。

▲イージーアクセスキーボード

●Intel® Celeron™ 600MHz搭載モデルには最新ビジネスソフトMicrosoft® Office 2000 Personalをプリインストールしています。

●Intel® Pentium® III 866MHz搭載モデルには3年間翌日オンサイトにアップグレード可能な「CarePaq」をバンドルしたモデルも用意。

Intel® Celeron™ 600MHz 搭載

15インチCRTタイプ
C600/128/20/W8/O/15
標準価格 ¥139,600(税別)

17インチCRTタイプ
C600/128/20/W8/O/17
標準価格 ¥146,600(税別)

Intel® Pentium® III 733MHz 搭載

17インチCRTタイプ
P733/128/20/W8/17
標準価格 ¥140,000(税別)

17インチCRTタイプ
P733/128/20/NW/17
標準価格 ¥151,600(税別)

Intel® Pentium® III 866MHz 搭載

17インチCRTタイプ
P866/128/20/NW/17
標準価格 ¥168,500(税別)

17インチCRTタイプ
CarePaq
P866/128/20/NW/17/C
標準価格 ¥188,500(税別)

製品名		Deskpro EN アドバンテージモデル V				
モデル		New C600/128/20/W8/O/15 C600/128/20/W8/O/17	New P733/128/20/W8/17	P733/128/20/NW/17	P866/128/20/NW/17	P866/128/20/NW/17/C
		Windows® 98 Second Editionモデル		Windows NT® Workstation 4.0/ Windows® 2000 Professionalデュアルモデル※1		
製品番号	15インチCRTタイプ	230476-291	—	—	—	—
	17インチCRTタイプ	230477-291	230478-291	210585-295	210586-297	210587-297
筐体		デスクトップタイプ				
プロセッサ		Celeron™ 600MHz	Pentium® III 733MHz		Pentium® III 866MHz	
アーキテクチャ	チップセット	Intel® 815E chipset				
キャッシュ		128KB	256KB			
メモリ	容量(最大容量)	128MB(512MB)				
	タイプ/スピード	168ピンDIMM/133MHz※2				
	スロット	3DIMMソケット(1ソケット標準構成で占有済)				
ハードドライブ	容量	20GB				
	コントローラ	Ultra ATA/100				
フロッピードライブ		3.5インチ(3モード※3 1.44MB/1.2MB/720KB)				
マルチメディア	CD-ROM	最大48倍速トレイロードIDE				
	サウンド	Intel® Audio with Premium Internal Speaker				
グラフィックス	コントローラ	Intel® 3D Direct AGP with Graphics Performance Accelerator (Intel® 815E chipsetに内蔵)				
	ビデオメモリ	GPA 4MB ディスプレイキャッシュ(AGP1ソケット標準構成で占有済)				
	標準解像度※4	本体:1,600×1,200/256色、1,280×1,024/1,670万色、1,024×768/1,670万色、800×600/1,670万色、640×480/1,670万色				
フォームファクタ	スロット(カッコ内は空きスロット)	5(5) PCI、1(1) AGP				
	ベイ(カッコ内は空きベイ)	5.25インチ外部ベイ×2(1) CD-ROM装着済、3.5インチ外部ベイ×1(0) フロッピードライブ装着済、3.5インチ内部ベイ×2(1) ハードドライブ装着済				
	サイズ(W×D×H)	本体:44.9×43.4×13.7cm				
	重さ	本体:約12.5kg				
外部インターフェース	シリアルポート	2				
	パラレルポート	1/ECP対応				
	USBポート	2				
	その他	ラインイン、ラインアウト、マイク(モノラル)、ヘッドフォン、PS/2互換マウス、PS/2互換キーボード、ディスプレイ、RJ45				
ネットワークコントローラ		Intel® PRO/100 VM Network Connection(10Base-T/100Base-TX 自動切替、Alert On LAN対応)				
インテリジェント・マネジメント機能		資産管理機能、障害管理機能、セキュリティ管理機能、コンフィグレーション管理機能、インテグレーション管理機能				
セキュリティ機能		スマートカバーロック、スマートカバーセンサ、コンフィグレーションコントロールハードウエア、メモリーチェンジアラート、オーナーシップタグ、 パスワード(セットアップ・パワーオン)、ディスケットブートコントロール、ディスケット書込コントロール、シリアル・パラレル・USBポートコントロール				
最大消費電力		本体:200W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	Windows®98 Second Edition	本体:R区分 0.019	本体:R区分 0.015	—	—	
	Windows NT® Workstation 4.0	—	—	本体:R区分 0.017	本体:R区分 0.013	
	Windows® 2000 Professional	—	—	本体:R区分 0.017	本体:R区分 0.014	
ソフトウェア		Microsoft® Office 2000 Personal	—			
主な梱包物※5	Windows® 98 Second Editionモデル	Windows® 98 Second Edition CD-ROM、マニュアル、コンパックOSリストアCD				
	Windows NT® Workstation 4.0/ Windows® 2000 Professionalデュアルモデル	Windows NT® Workstation 4.0/Windows® 2000 Professional CD-ROM、マニュアル、コンパックOSリストアCD				
	全モデル共通	Microsoft® Office 2000 Personal バックアップキット	—		CarePaq (Deskpro 本体+CRTモニタ)※6	
		日本語イージーアクセスキーボード、コンパックスクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプタ、 リファレンスCD、クイックセットアップ、お使いになる前に、トラブルシューティングガイド、保証規定書、プログラム使用許諾契約書				

*Windows NT® Workstation 4.0 / Windows® 2000 Professional のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお、コンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。
※1 ご購入後、最初の起動時にOSを選択する確認画面がでてまいります。ここで、選択いただいたOSがその時点でインストールされ、それ以降は選択いただいたOSのみが利用可能となり、選択されなかったOSはハードドライブから消去されます。OSのライセンスはいずれか一方となりますのでご了承ください。
※2 66/100MHzシステムバス対応のメモリはご使用になれません。 ※3 1.2MBについては読み書きのみ。メディアのフォーマットはサポートしていません。 ※4 解像度は接続するモニタの対応解像度に依存します。付属モニタの最大解像度は、1,024×768、1,670万色となります。 ※5 梱包物は予告なく変更となる場合があります。 ※6 製品購入後1年以内に登録が必要になります。CarePaq製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。 http://www.compaq.co.jp/service/carepaq/
☆エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

Deskpro WS 250 アドバンテージモデル V

※写真は21インチCRTタイプです。

- ワークステーションに迫る高いパフォーマンスを発揮するDeskproファミリの最上位シリーズです。
- Intel®Pentium®III866MHz/1GHzの高性能プロセッサを搭載。
- 用途に合わせ選択可能な2D（Compaq NVIDIA TNT2 Pro、Matrox Millennium G400デュアルモニタ対応）、2/3D（ELSA Synergy II）、3D（3Dlabs Oxygen GVX1、ELSA GLoria II）グラフィックスコントローラモデルをラインアップ。複雑な表計算、プレゼンテーション、DTP、2D/3Dコンテンツ制作を快適にする最高の性能を提供します。
- Windows NT® Workstation 4.0をはじめ、使用環境により選択可能なWindows NT®Workstation 4.0/Windows®2000 Professionalデュアルインストールをラインアップしました。高い性能を必要とするビジネスアプリケーションに加え、専門分野のアプリケーションソフトも活用できます。
- 縦置きまたは横置き設置が可能な“ フレキシブル ”デザインを採用。ミニタワーとして、あるいはデスクトップとして柔軟に利用することができます。
- CRTモニタには、最新技術のFDトリニトロン管を採用し、PC本体のパフォーマンスを最大に引き出します。

※モデルによりグラフィックスコントローラ、拡張メモリ等の組込み作業が必要となります。

Intel® Pentium® III 866MHz 搭載
[20.0GB 7,200rpm Ultra ATA/66 HDD 搭載]

17インチCRTタイプ
Matrox Millennium G400 DualHead
6866/20/CDS/2×/17
標準価格 ￥265,000（税別）

19インチCRTタイプ
ELSA Synergy II
6866/20/CDS/2+/19
標準価格 ￥292,400（税別）

21インチCRTタイプ
3 Dlabs Oxygen GVX1
6866/20/CDS/3M/21
標準価格 ￥437,500（税別）

Intel® Pentium® III 1GHz 搭載
[20.0GB 7,200rpm Ultra ATA/66 HDD 搭載]

17インチCRTタイプ
Compaq NVIDIA TNT2 Pro
P1000/128R/20/NW/2/17
標準価格 ￥291,400（税別）

21インチCRTタイプ
ELSA Synergy II
P1000/128R/20/NW/2+/21
標準価格 ￥376,800（税別）

21インチCRTタイプ
ELSA GLoria II
P1000/256R/20/NW/3M/21
標準価格 ￥470,900（税別）

Deskpro WS 250 アドバンテージモデル Vの主な仕様

製品名		Deskpro WS 250アドバンテージモデル V					
モデル		6866/20/CDS/2X/17	6866/20/CDS/2+/19	6866/20/CDS/3M/21	P1000/128R/20/NW/2/17	P1000/128R/20/NW/2+/21	P1000/256R/20/NW/3M/21
		Windows NT® Workstation 4.0 モデル			Windows NT®Workstation 4.0/Windows® 2000 Professionalデュアルモデル※1		
製品番号	17インチCRTタイプ	191429-292	——	——	224528-294	——	——
	19インチCRTタイプ	——	191430-296	——	——	——	——
	21インチCRTタイプ	——	——	191431-296	——	224529-294	224530-294
筐体		デスクトップ/ミニタワー共用タイプ（出荷時ミニタワー）					
プロセッサ		Pentium® III 866MHz			Pentium® III 1GHz		
アーキテクチャ	チップセット	Intel® 820 chipset（133MHz FSB）					
	バスタイプ	PCI/ISA/AGP					
キャッシュ		256KB					
メモリ	容量（最大容量※2）	128MB（512MB）		128MB付属128MB 計256MB（512MB）	128MB（512MB）		128MB付属128MB 計256MB（512MB）
	タイプ／スピード	184ピンRIMM/ ECC RDRAM 712MHz					
	スロット	2RIMMソケット（1ソケット標準構成で占有済）		2RIMMソケット（1ソケット標準構成で占有済） *付属メモリを装着した場合、さらに1スロット占有されます。	2RIMMソケット（1ソケット標準構成で占有済）		2RIMMソケット*（1ソケット標準構成で占有済） *付属メモリを装着した場合、さらに1スロット占有されます。
ハードドライブ	容量	20GB Ultra ATA/66(7,200rpm)					
	コントローラ	Ultra ATA/66					
フロッピードライブ		3.5インチ（3モード※3 1.44MB/1.2MB/720KB）					
マルチメディア	CD-ROM	最大40倍速トレイロードIDE			最大48倍速トレイロードIDE		
	サウンド	AC'97オーディオ Compaq Premier® Sound™					
グラフィックス	グラフィックスコントローラ	Matrox Millennium G400 DualHead（デュアルモニタ対応）	付属 ELSA Synergy II	付属 3Dlabs Oxygen GVX1	Compaq NVIDIA TNT2 Pro	付属 ELSA Synergy II	付属 ELSA GLoria II
フォームファクタ	スロット（カッコ内は空きスロット）	4(3)PCI、1(1)ISA、1(1)PCI/ISA共用、1(0)AGP*PCIスロットにネットワークコントローラが装着済 *AGPスロットにAGPグラフィックスカードが装着済	4(3)PCI、1(1)ISA、1(1)PCI/ISA共用、1(1)AGP*PCIスロットにネットワークコントローラが装着済 *付属のグラフィックスコントローラで1スロット占有されます。		4(3)PCI、1(1)ISA、1(1)PCI/ISA共用、1(0)AGP*PCIスロットにネットワークコントローラが装着済 *AGPスロットにAGPグラフィックスカードが装着済	4(3)PCI、1(1)ISA、1(1)PCI/ISA共用、1(1)AGP*PCIスロットにネットワークコントローラが装着済 *付属のグラフィックスコントローラで1スロット占有されます。	
	ベイ（カッコ内は空きベイ）	5.25インチ外部ベイ×2（1）内1つにCD-ROM装着済　3.5インチ外部ベイ フロッピードライブ装着済　3.5インチ内部ベイ×2（1）内1つにハードドライブ装着済					
	サイズ（W×D×H）	本体：16.8×43.5×44.8cm（ミニタワー設置時）					
	重さ	本体：約14kg					
外部インターフェース	シリアルポート	2					
	パラレルポート	1/ECP対応					
	USBポート	2					
	その他	ラインイン、ラインアウト、マイク、ヘッドフォン、PS/2互換マウス、PS/2互換キーボード、RJ45					
		ディスプレイ×2（グラフィックスコントローラ装着済）	*ディスプレイ×1（付属のグラフィックスコントローラを装着した場合）		ディスプレイ×1（グラフィックスコントローラ装着済）	*ディスプレイ×1（付属のグラフィックスコントローラを装着した場合）	
ネットワークコントローラ		Intel® PRO/100+マネジメントアダプタ（10Base-T/100Base-TX自動切替、Alert On LAN対応）					
インテリジェント・マネジメント機能		資産管理機能、障害管理機能、セキュリティ管理機能、コンフィグレーション管理機能、インテグレーション管理機能					
セキュリティ機能		コンフィグレーションコントロールハードウェア、パスワード（セットアップ、パワーオン）、 ディスケット書込コントロール、シリアル・パラレルコントロール、フラッシュROMロック、キーボードパスワード					
最大消費電力		本体：200W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	Windows NT® Workstation 4.0	本体：Q区分 0.021			本体：Q区分 0.018		
	Windows® 2000 Professional	—			本体：Q区分 0.012		
主な梱包物※4	Windows NT® Workstation 4.0モデル	Windows NT® Workstation 4.0 CD-ROM、マニュアル、コンパックOSリストアCD					
	Windows NT® Workstation 4.0/ Windows® 2000 Professionalデュアルモデル	Windows NT® Workstation 4.0/Windows® 2000 Professional CD-ROM、マニュアル、コンパックリストアCD					
	全モデル共通	日本語キーボード、コンパックマウス（3ボタン）、電源コード、盗難防止用ブラケット、アース付3-2極変換アダプタ、リファレンスガイド、リファレンスCD、保証規定書、プログラム使用許諾契約書					

*Windows NT® Workstation 4.0/Windows®2000 Professionalのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお、コンパック独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。
※1ご購入後、最初の起動時にOSを選択する確認画面がでてまいります。ここで、選択いただいたOSがその時点でインストールされ、それ以降は選択いただいたOSのみが利用可能となり、選択されなかったOSはハードドライブから消去されます。　※2 メモリを拡張するにはROMのアップデートが必要な場合があります。　※3 1.2MBについては読み書きのみ。メディアのフォーマットはサポートしていません。　※4 梱包物は予告なく変更となる場合があります。
☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

製品名		Deskpro WS 250 アドバンテージモデル V									
グラフィックスコントローラ		Compaq NVIDIA TNT2 Pro		Matrox Millennium G400 DualHead*（デュアルモニタ対応）		ELSA Synergy II		3Dlabs Oxygen GVX1		ELSA GLoria II	
コントローラ		NVIDIA TNT2 Pro		Matrox G400		NVIDIA TNT2		GLINT R3		NVIDIA Quadro	
ハードウェアインターフェース		AGP									
ビデオメモリ	タイプ	SGRAM		SGRAM		SDRAM		SGRAM		SDRAM	
	容量	16MB		16MB		32MB		32MB		64MB	
	最大容量	16MB		16MB		32MB		32MB		64MB	
	メモリスピード	166MHz		120MHz		143MHz		125MHz		166MHz	
解像度	解像度	SGRAM 16MB時	SGRAM 16MB時 リフレッシュレート	SGRAM 16MB時	SGRAM 16MB時 リフレッシュレート	SDRAM 32MB時	SDRAM 32MB時 リフレッシュレート	SGRAM 32MB時	SGRAM 32MB時 リフレッシュレート	SDRAM 64MB時	SDRAM 64MB時 リフレッシュレート
	2,048×1,536	—	—	1,670万色	65Hz	—	—	—	—	1,670万色	75Hz
	1,920×1,440	—	—	1,670万色	75Hz	—	—	—	—	—	—
	1,920×1,200	1,670万色	60Hz	—	—	1,670万色	75Hz	1,670万色	76Hz	1,670万色	85Hz
	1,920×1,080	1,670万色	60Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	75Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	85Hz
	1,800×1,440	1,670万色	70Hz	1,670万色	85Hz	—	—	—	—	—	—
	1,600×1,280	—	—	—	—	1,670万色	75Hz	—	—	1,670万色	85Hz
	1,600×1,200	1,670万色	60Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	75Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	85Hz
	1,600×1,000	—	—	—	—	1,670万色	75Hz	—	—	1,670万色	100Hz
	1,280×1,024	1,670万色	85Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	120Hz	1,670万色	100Hz	1,670万色	100Hz
	1,152×864	1,670万色	85Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	120Hz	1,670万色	100Hz	1,670万色	100Hz
	1,024×768	1,670万色	85Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	120Hz	1,670万色	100Hz	1,670万色	120Hz
	800×600	1,670万色	85Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	120Hz	—	—	1,670万色	120Hz
	640×480	1,670万色	85Hz	1,670万色	85Hz	1,670万色	120Hz	1,670万色	100Hz	1,670万色	120Hz
OpenGL		—				OpenGL対応					

※ 解像度は接続するモニタの対応解像度に依存します。★モニタ1台接続時の解像度です。モニタ2台接続時、最大解像度は1,280×1,024（約1,670万色/75Hz）となります。

コンパック デスクトップPC　安心の保証サービス

安心の３年間保証サービス

ご購入後3年間の保証を提供。3年間の部品（パーツ）保証はもちろん、最初の1年間は製品の設置場所までサービス・エンジニアが訪問し、修理を行うオンサイト（出張修理）保証を提供します。

CarePaq 保証アップグレード（オプション）

コンパックならサービスもハイコストパフォーマンス。

1年間のオンサイト保証をさらに3年間もしくは4年間のオンサイト保証へとアップグレードが可能です。また、サービスの対応も翌々日から翌日対応へスピードアップ。お客様のニーズにお応えした安心の有償サービス（オプション）を低価格でご用意しました。お客様の運用コスト低減と安定稼動をコンパックの全国保守サービス体制が強力にバックアップします。

	翌日オンサイト	
サービス内容	標準保証の内容を、3年間（もしくは4年間）の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。	
	3年用	4年用
Deskpro本体	180167-292	190445-292
	\10,000	\16,000
Deskpro本体＋CRTモニタ★	164127-292	164130-292
	\20,000	\32,000
大型CRTモニタ(18"以上)用	164119-292	164125-292
	\20,000	\30,000
15"TFTモニタ用	164139-292	170821-292
	\20,000	\40,000
障害診断およびオンサイト作業	平日 9:00～17:30（祝祭日・年末年始を除く）	
コール受付		

★17"以下のCRTモニタが対象



■Deskpro通常保証の場合



■Deskpro翌日オンサイト（3年用）の場合



★本体内蔵オプションはCarePaqの対象になりますが、外付けオプションは対象外になります。★モニタのみでCarePaqは購入できません。製品本体に対して同サービスレベルのCarePaqを購入されている事が前提となります。★サービス提供期間は、保証開始日（＝本体購入日）より数えて3年もしくは4年となります。★製品購入後1年以内に登録が必要になります。

●CarePaq製品の詳細につきましてはインターネットをご参照下さい。
http://www.compaq.co.jp/service/carepaq/

安全に関するご注意	ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」等をよくお読みの上正しくお使いください。	水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

●Compaqは米国コンパック・コンピュータ・コーポレーションの商標です。 ●Intel®、Pentium®、Celeron™はIntel Corporationの登録商標または商標です。
●Microsoft®、Windows®、Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
●FDトリニトロンはソニー株式会社の登録商標です。 ●この製品の色、デザイン、仕様、価格は予告なしに変更されることがあります。 ●記述内容は2001年1月現在のものです。

COMPAQ

01.1.(10)S

コンパックコンピュータ株式会社
〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー
http://www.compaq.co.jp/

コンパック カスタマーセンター
とってもいいねコンパック 0120-101589
月-金9:00～12:00/13:00～17:00 祝日を除く

コンパック ビジネス エクスプレス
Deskpro WS アドバンテージモデル V はこちらへ。
No.1はコンパック 0120-018589
月-金9:00～12:00/13:00～17:00 祝日を除く

JDT0360-05